

البعث | الطب البشري
السنة الرابعة

٨٦


الأمراض الجلدية و الزهرية

ملحق العملي

Dna Med 2020 - Albaath

00/00/2018

الشرى و التفاعلات الدوائية و الحمامى عديدة الأشكال :




شرى

التوصيف:

لويحات انتبارية وذمية حمراء مختلفة الأشكال و الأحجام ذات حدود واضحة مرتفعة عن سطح الجلد ، سطحها مستوي و تميل للتلاقي أحياناً







الوذمة العرقية الوعائية المترافقة مع الشرى

التوصيف:


احمرار و توذم في الشفتين والأجفان مع وجود لويحات انتبارية حمامية وذمية حمراء ذات حدود واضحة و أشكال مختلفة ، مرتفعة عن سطح الجلد و سطحها مستوي متوزعة بشكل غير منتظم على الصدر أعلى الجذع وعلى الوجه.



الشرى الكولينرجي

التوصيف:

انتبارات حطاطية دقيقة جريبية على أرضية حمامية قليلاً.



الشرى الكولينرجي

التوصيف:

انتبارات حطاطية دقيقة جريبية على الطرف السفلي.



التهاب أوعية شروي

التوصيف:

انتبارات مدورة حدودها واضحة حمامية حمراء مرتفعة عن سطح الجلد و سطحها مستوي ، تبدو بأحجام مختلفة و قد تظهر عليها فرفريات ، حاكة وغالباً تترك تصبغات بعد زوالها.



كتوبية الجلد

التوصيف:

انتبارات موضعية محددة خطية الشكل لونها أبيض محاطة باحمرار ، مرتفعة عن سطح الجلد ، حدودها واضحة ظهرت مكان إحداث رض كليل (كتابة) على الجلد.



وذمة عرقية وعائية غير مترافقة مع شرى

التوصيف:

توذم الأجفان حول العينين دون وجود أي حمامى أو انتبارات شروية.



العد الدوائي

التوصيف:

حطاطات و بثرات و عقيدات صغيرة حمراء غامقة مع بعض التآكلات و الندبات ، متقاربة تتوضع على الخد مكان استخدام الدواء.

ملاحظة:

نفرّق العد الدوائي عن العد الشائع (حب الشباب) بأن العد الشائع عديد الأشكال و الاندفاع العدي وحيد الشكل.



عد ستيروئيدي

التوصيف:

حطاطات بثرية وحيدة الشكل مختلفة الأحجام على قاعدة حمامية ، نتيجة استخدام الستيروئيدات.




الاندفاع الدوائي الثابت

التوصيف:

لطخة حمامية بيضوية ذات حدود واضحة ، حوافها مزرقة قاتمة مع تآكل سطحي محمر ناتج عن تمزق الفقاعة ، تترك الآفة تصبغاً بعد زوالها.

لاحظ التصبُّغ بعد زوال الآفة.








الطفحات الحمامية

التوصيف:
بقع حمامية حطاطية صغيرة حمراء متوزعة على الجذع بشكل متناظر ، يصعب تمييزها عن الاندفاعات الحصبوية.







الحمامى عديدة الأشكال الصغرى

التوصيف:

حطاطة وذمية دائرية منتظمة الحواف محددة ، المركز مسطح و لونه كامد مزرق (يظهر فيه حويصل) تحيط به حلقة وذمية شاحبة يحيط بها هامش حمامي حلقي (آفة هدفية نموذجية) ، تتوضع على ظهر اليد.



الحمامى عديدة الأشكال الصغرى

التوصيف:

بقع حمامية + حطاطات حوافها متوذمة + حطاطات وذمية دائرية الشكل ، مع بعض الاشكال الهدفية المميزة.



شكل متأخر من الحمامى عديدة الأشكال الصغرى

التوصيف:

بقع مصطبغة و حطاطات بعضها وذمية حمراء و بعضها ذات لون كامد يحيط بها هالة حمامية ، بعض الآفات وسفي مع وجود تآكلات ، يظهر هذا الشكل النادر عند تراجع اندفاعات الحمامى عديدة الأشكال الصغرى .



الحمامى عديدة الأشكال الصفرى

التوصيف:

حطاطات شروية وذمية حمامية حمراء اللون ، بعضها دائري لكنها مختلفة الأشكال و الأحجام ، متوزعة بشكل متناظر على ظهر اليدين .



الحمامى عديدة الأشكال الصفرى

التوصيف:

حطاطات شروية وذمية حمامية حمراء اللون ، مختلفة الأشكال و الأحجام ، متوضعة على ظهر مرفق الطرف العلوي.



متلازمة ستيفن جونسون

التوصيف:

على اليمين: اندفاعات بقعية حادة شديدة غير منتظمة ذات مركز مزرق يشبه الفرفرية ، محاطة بهالة حمامية ، تأخذ أشكال هدفية لا نمطية و تميل إلى التلاقي .

في الوسط: حطاطات حمامية حادة منسلخة بسبب تمزق الفقاعات.

على اليسار:

قشور مدماة و تآكلات على الشفة العليا و الغشاء المخاطي للفم.



انحلال البشرة النخري السمي (داء لايل)


التوصيف:

على اليسار: حمامى و انسلاخ يشرة معمم (المريض يبدو كالمسلوق).

في الوسط: اندفاعات حمامية مزرقة عليها فقاعة منسلخة .

على اليمين : إصابة الفم و العين و الأغشية المخاطية بالانحلال و الانسلاخ.





حمامى حلقية نابذة

التوصيف:

على اليمين: لويحة حمامية حطاطية عديدة الأقواس غير وسفية ، ممتدة في المحيط مع ميل للشفاء المركزي ، حوافها مرتفعة ، حدودها واضحة ، مختلفة الأشكال و الأحجام.


على اليسار: حمامى قليلة الارتشاح وسفية في المحيط ، واسعة الامتداد.








الأمراض الأكزيمائية :


TEAM
DNA

أكزيما تماس حادة

التوصيف:

حويصلات متعددة على أرضية حمامية ذات أحجام مختلفة و حدود غير واضحة تميل إلى التلاقي ، بعضها فتح و ترك سطوح نازة رطبة مع جلبات و تآكلات.

لاحظ الفعالية الالتهابية الشديدة.



أكزيما تماس تحت حادة

التوصيف:

حمامى خفيفة عليها قشور و جلبات بلون أصفر بني ناتجة عن جفاف بعض الحويصلات ، تتوضع على الجبين.



أكزيما تماس مزمنة

التوصيف:

ارتشاح حمامي مع تسمك في الجلد و فرط تقرن و مظاهر تحزز و احمرار شديد و تشكل قشور و وسوف + حدوث تشققات في الجلد أيضاً بسبب الجفاف و فقدان الجلد لمرونته خاصة فوق المفاصل (أماكن الحركة).



اكزيما تماس تحت حادة إلى مزمنة

التوصيف:

سطوح متآكلة حمامية ناتجة عن تمزق الحويصلات مع وسوف.





التهاب جلد تماسي تخريشي (أكزيما تخريشية)

التوصيف:

احمرار غير منتظم الحواف مع تشققات جلدية و سحجات ، جفاف الجلد و خشونته .





التهاب جلد تماسي تخريشي (أكزيما تخريشية)

التوصيف:

جفاف في الجلد و خشونة مع تشققات و تآكلات صغيرة و سحجات و احمرار (قشب).



التهاب الجلد التماسي التخريشي

التوصيف:

تآكلات و تشققات صغيرة و سحجات مع جفاف و خشونة بجلد الأصابع نتيجة التعرض موضعياً لمخرِّشات مهنية.

D@nderm



أكزيما تخريشية مزمنة
(أكزيما ربات المنزل)

التوصيف:


احمرار و تآكلات و توسفات و قشور و تسمك و جفاف على راحة اليد.



التهاب الجلد التماسي الأرجي

التوصيف:


حمامى وتوذم شديد حول العين يطال الـأجفان العلوية و السفلية مكان استخدام مرهم النيومايسين.



التهاب الجلد التماسي الأرجي

التوصيف:

التهاب واحمرار الجلد وبعض التآكلات على ظهر القدم نتيجة التحسس لمادة الكروم الموجودة في الحذاء.





التهاب الجلد التماسي الأرجي

بقعة حمامية ذات حدود غير واضحة عليها تآكلات و حطاطات عديدة مكان التماس مع معدن النيكل الموجود في رافعة الثدي.


لاحظ امتداد الإصابة أبعد من منطقة التماس، وهذا ما يميز التهاب الجلد الأرجي عن التخريشي الذي يتوضع فيه الالتهاب مكان التماس فقط.



التهاب الجلد التماسي الأرجي

التوصيف:

تآكلات و حطاطات تمتد أبعد من منطقة التماس مع حمامى و احمرار و حدود غير واضحة نتيجة التحسس للنيكل الموجود في القرط.





اختبار الرقعة

التوصيف:

إيجابية اختبار الرقعة للتحسس نحو النيكل.

تحوصل شديد و حمامى و توذم و مظاهر التهابية شديدة ، تتلاقى بعض الحويصلات بينما يكون بعضها مفرد ، موضعة مكان اجراء الاختبار.



التهاب الجلد التماسي الأرجي

احمرار حول العين على الأجفان العلوية و السفلية نتيجة التحسس نحو طلاء الأظافر وذلك عند تماس الظفر مع العين.



التهاب الجلد التماسي الأرجي

التهاب جلد تماسي أرجي بسبب طلاء الأظافر على الرقبة.

التوصيف:

حمامى غير منتظمة الحدود عليها وسوف و حطاطات صغيرة تأخذ توزع خطي في بعض الأماكن.



التهاب الجلد الحفاضي

التوصيف:

حمامى لامعة حمراء عليها بعض الحطاطات تأخذ شكل حرف W على المنطقة التناسلية و الأفخاذ التي تكون بتماس مباشر مع الحفاض الرطب ، يحدث عند الطفلات غالباً.

لاحظ أن أعماق الثنيات حرة غير مصابة.
إن إصابة عمق الثنية يدل على حدوث الاختلاط بالمبيضات وستظهر عندها وسوف طوقية حول الآفة مع سواتل.

((عد لملف المحاضرة الرابعة لرؤية التهاب الجلد الحفاضي المختلط بالمبيضات)).



التهاب الجلد التأتبي - شكل تحت حاد لدى طفل

التوصيف:

احمرار و وذمة ، تآكلات و قشور و جلبات مع سطوح نازة ،حدود الإصابة غير واضحة و تتوضع حول العينين و على الوجنتين و الجبهة و لا تتوضع حول الفوهات .



التهاب الجلد التأتبي – الشكل المزمن

التوصيف:

آفات حطاطية ، سحجات واسعة (تسيطر على المظهر السريري) مع مناطق تحزز و احمرار و تآكلات و جفاف في الجلد ، الإصابة متناظرة تتوضع على الوجه الأمامي للمرفقين.



التهاب الجلد التأتبي – الشكل المزمن

التوصيف:

آفات حطاطية صغيرة ، سحجات مع مناطق تحزز واضح و احمرار غير محدد الحواف و تآكلات و تشققات و جفاف في الجلد ، الإصابة متناظرة تتوضع على الوجه الأمامي للمرفقين.



التهاب الجلد التأتبي

التوصيف:

تحزز متناظر على الرسغين:
زيادة سماكة الجلد مع بروز الارتسامات الجلدية ، و ظهور تسحجات و احمرار خفيف و جفاف في الجلد.




التهاب الجلد المثي

التوصيف:

بقع و لطخات حمامية غير واضحة الحدود مغطاة بوسوف دهنية بيضاء مع بعض القشور المصفرة الرطبة على الوجه.

لاحظ إصابة الطية الشفوية الأنفية و الجزء الوسطي للحواجب .

لاحظ القشور الصفراء



التهاب الجلد المثي

التوصيف:

بقع و لطخات مع احمرار خفيف
و وسوف قليلة دهنية ،
حدودها غير واضحة تمتد
على الجبهة حتى خط الشعر
الأمامي .



التهاب الجلد المثي

التوصيف:

حمامى وسفية مع قشور و وسوف دهنية رطبة ، و شقوق في الثنيات.

لاحظ الوسوف بلون أبيض.



التهاب الجلد المثي عند الرضع (خبزة الرأس)

التوصيف:

جلبات سميكة عالقة رطبة ، نازة في بعض الأماكن مع احمرار خفيف غير واضح الحدود.



التهاب الجلد المثي على الجذع

التوصيف:

آفات لويحية حمامية بنية تأخذ أشكال قوسية أو حلقية على الوجه الأمامي للصدر ، واضحة الحدود عليها وسوف دهنية.





التهاب الجلد المثي على الفروة

التوصيف:

وسوف و قشور جافة على فروة الرأس (قشرة الرأس).



الأكزيما القريصية (النقدية)

التوصيف:

لويحات حمامية أكزيمائية دائرية قرصية الشكل واضحة الحدود ، نلاحظ ميل للشفاء المركزي مع فعالية في المحيط ، عليها حطاطات حويصلية متلاصقة مع بعض الجلبات.



الإكزيما القريصية

التوصيف:

لويحات حمامية أكزيمائية بنية ، بعضها دائري الشكل ذو حدود واضحة ، نلاحظ ميل بعضها للشفاء المركزي ، مع وجود قشور و وسوف و بعض التآكلات.



الإكزيما عسر التعرقية

التوصيف:

حويصلات رائقة دقيقة جداً على قاعدة سليمة غير حمامية تتوضع جانب الاصبع ، بدأ بعضها بالتوسف و الشفاء.



شكل شديد من الإكزيما عسر التعرقية

التوصيف:

آفة متناظرة على الأخمصين، نلاحظ انسلاخ للفقاعات تاركة سطح محمر آخذ بالجفاف مع تشكل قشور سميكة و وجود فقاعات لم تنسلخ بعد على قاعدة سليمة غير حمامية .



الأكزيما التجاذبية

التوصيف:

منطقة حمامية وسفية نازة محاطة ببقع صغيرة بنية غامقة بسبب توضع الهيموسيدرين ، مع تآكلات صغيرة و دوالي وريدية ، تتوضع أسفل الساق.





أكزيما جفاف

التوصيف:

بقع و لويحات بالكاد مرتفعة
نمية (قرصية) الشكل ،
حدودها واضحة بنية محمرة ،
نلاحظ شقوق و وسوف
تغطي الآفة بشكل غير منتظم
مع فعالية و احمرار في
المحيط.



السعفة الأمينتية	النخالية البيضاء
	

على اليمين: بقع بيضوية و أخرى دائرية غير منتظمة الحدود بيضاء وسفية ، تتوضع على الوجه لدى طفل.
على اليسار: وسوف متراكمة ثخينة و قشور متلاصقة بيضاء رمادية على الأجزاء القريبة للشعرة ، بدون أذية أشعار أو ضياع فيها.



الأكال البسيط

التوصيف:

اندفاعات حطاطية حويصلية مع حطاطات متسحجة متجلبة و تآكلات ناتجة عن الحك و تندبات.



الأكال العقيدي

التوصيف:

عقيدات صغيرة متعددة مختلفة الأحجام ، بعضها حمامية و أخرى بنية ، مع تسحجات و وسوف على بعضها ناتجة عن الحكة الشديدة ، نلاحظ أن بعض العقيدات بدأ بالشفاء و التندب.



التوصيف:
لويحة واضحة الحدود متحززة (تسمك في الجلد و زيادة وضوح ارتساماته و خطوطه) مع بعض الوسوف ، لاحظ زيادة التصبغ حول الآفة مع وجود تسحجات و قشور .



الحزاز البسيط المزمن (الحزاز المحصور العصبي)



الحزاز البسيط المزمن (الحزاز المحصور العصبي)

